

日本新規範全身式安全帶

SMART- 適合夜間工作使用



特點：

- 安全性及設計性最高
- 後背採X型護背墊設計，工作時候更舒適
- 肩腿部安全帶附減壓墊設計，舒適又提高安全性
- 主體安全帶帶反光材料，適合夜間工作使用

主型號：TH-SM510-0T

安全帶用紅芯尼龍繩

- 專門用於桿上安全帶的掛繩替換。

規格：

- ϕ 16mmx100米。



WP-FC-511 桿上安全帶用掛繩



- 掛繩長度2,100mm；附FS-60掛鉤；直徑16mm
- 重量：1kg

KOMACHI- 適合女性或瘦小身形使用



特點：

- 穿戴簡單快速，前胸部位安全帶可根據需要上下調整位置
- 腰部位置可根據需求調節避免對骨盆造成過多壓力
- 輕量型設計，安全帶主體僅920g

主型號：TH-509-0T

消防救援用安全帶



型號	重量	腰帶長度
TB-TRL-521	約1,065g	寬50x長1,200mm
雙向縮卷式速差器		
掛繩寬度15mm有效長度1,300mm；0型環FS-21		

高空作業安全帶-掛繩捲縮式



型號	重量	腰帶長度
TB-TRN-OT599	1.3kg	寬50x長1,200mm
雙向縮卷式速差器；附減震包、使用快插式腰扣		
掛繩寬度15mm有效長度1,500mm；附大掛鉤		

高空作業防墜落護具

Ström

全身式安全夾克



型號：PN20

- 符合EN361：2002標準
- 所有金屬掛件為不銹鋼製
- 肩部與腿部編織帶可調節
- 背部帶D環
- 重量僅1.1kg

簡易款2點式絕緣全身式安全帶



型號：PN22 (DE)

- 符合EN361：2002標準
- 所有的連接部件皆為高強度絕緣部件
- 胸、肩、腿部安全帶長度皆可調整

簡易款2點式絕緣全身式安全帶



型號：PN42 (DE)

- 符合EN361：2002標準
- 所有的連接部件皆為高強度絕緣部件
- 胸、肩、腿部安全帶長度皆可調整
- 背後帶D環用以搭配防墜落安全繩使用
- 腰部兩側D環用以搭配工作定位安全帶使用

阻燃式安全繩



型號：PN328 (FR)

- 阻燃式編織袋寬度44mm
- 減震包可有效吸收並降低墜落衝擊力至6kN以下
- 減震包外覆阻燃護套
- 符合EN355：2002標準
- 可選擇長度1.0, 1.5, 2.0m

簡易阻燃型全身式安全帶



型號：PN22 (FR)

- 胸、肩、腿部安全帶可調整長短，背後帶D環
- 符合EN361：2002標準

4點式阻燃型全身式安全帶



型號：PN42 (02) (FR)

- 胸、肩、腿部安全帶可調整長短，背後帶D環
- 符合EN361：2002標準

阻燃型Y型安全繩



型號：PN328 (FR)

- 減震包可吸收並降低墜落衝擊力至6kN以下
- 減震包外覆阻燃護套
- 編織袋及編織鬆緊寬度44mm
- 平放長度1.4m，拉長最大長度2.0m
- 符合EN355：2002及VG 11/PFE 63標準

美式全身式桿上作業安全帶



KLEIN

整組包括安全帶+腰帶+掛帶

LH5268
安全帶含掛帶



正面



背面



用途：

- 適用桿上作業，防墜落、減輕墜落衝擊力並能將墜落衝擊力道分散全身的新式桿上安全帶，且有安全、舒適、高強度等特性。

訂購方法：

1. 量D對D尺寸，加5公分裕度後尺寸選腰帶


2. 量腰圍，選腰圍尺寸

例：型號：LH5268-24-M


↑
參照表（二）
腰圍尺寸表

↑
參照表（一）
腰帶尺寸表

D對D為56公分+5公分=61公分(24吋)



安全帶各部附件和名稱及功能



腰帶尺寸表（一）D對D尺寸須加裕度2吋 (5cm)為一般原則

D對D距離	英吋 公分	18 (46)	19 (48)	20 (51)	21 (53)	22 (56)	23 (58)	24 (61)	25 (64)	26 (66)	27 (69)	28 (71)	29 (74)	30 (76)
最小長度	英吋 公分	32 (81)	33 (84)	34 (86)	36 (91)	37 (94)	38 (97)	40 (102)	41 (104)	42 (107)	44 (112)	45 (114)	46 (117)	47 (119)
中間孔距離	英吋 公分	36 (91)	37 (94)	38 (97)	40 (102)	41 (104)	42 (107)	44 (112)	45 (114)	46 (117)	48 (122)	49 (124)	50 (127)	51 (130)
最大長度	英吋 公分	40 (102)	41 (104)	42 (107)	44 (112)	45 (114)	46 (117)	48 (122)	49 (124)	50 (127)	52 (132)	53 (135)	54 (137)	55 (140)

腰圍尺寸表（二）

腰圍表	尺寸
32"-40" (81-101公分)	小 (S)
36"-44" (91-112公分)	中 (M)
40"-48" (102-122公分)	大 (L)
44"-52" (112-132公分)	特大 (EL)

新型美式掛帶KG5295-6L

